

Van Alff-bankenstudie

Colofon

Van Alff-bankenstudie
april 2014

opdrachtgever: Dienst Stadsbeheer
Openbare Ruimte & Groen
projectnr.: 95018285
projectteam: Egbert Schuttert
Donny Thieme
Ronald van Bommel

Ingenieursbureau Den Haag
Postbus 12651
2500 DP Den Haag
T: 070 353 66 77
F: 070 353 67 12
E: ibdh@dsb.denhaag.nl



Inleiding


Ingenieursbureau Den Haag is door DSB, Openbare Ruimte & Groen gevraagd te onderzoeken of naast de bestaande van Alff bank een eenvoudiger en goedkoper model mogelijk is.

De van Alffbank is de standaardbank voor de stad, geliefd en comfortabel, maar duur in aanschaf en onderhoud. Door de beheerafdelingen in de stadsdelen worden om die reden in veel gevallen andere banktypes toegepast. Ook wordt de van Alff niet in alle gevallen geschikt geacht, zoals in kwetsbare, vandalismegevoelige plekken en in grote groengebieden.

De voorstellen die in dit boekje zijn samengevoegd zijn in overleg met de producent, de Haeghe Groep, ontwikkeld. Ook heeft de Haeghe Groep prototypen gemaakt ter beoordeling. We stellen een ruimer scala aan mogelijkheden voor. We kijken niet alleen naar de kostprijs maar denken met meerdere varianten meer keuzemogelijkheden te hebben voor de diverse locaties in de stad.


De bestaande 3m van Alffbank blijft de belangrijkste bank voor de stad. De varianten zijn er van afgeleid en vormen een familie; een (banken)lijn. Door opname in het handboek en afspraken met de stadsdelen gaan we er van uit dat er een halt kan worden geroepen tegen de wildgroei aan “stadsvreemde” banken.

Voorgesteld wordt om de nieuwe modellen dit jaar als proef te plaatsen in verschillende projecten en na een jaar te evalueren





enkele Van Alff-bank




Lange Van Alff-bank 3.00 m

Standaardbank; in veel situaties toepasbaar; optimalisaties van latten en onderstel worden door de Haeghe Groep nog onderzocht; die mogen geen invloed hebben op de vorm en het uiterlijk.

Donkereiken gelakt. In bijzondere situaties met dekkende kleur.


Voorgesteld wordt enkele niet-gelakte/onbehandelde banken als proef te plaatsen, waarmee de onderhoudskosten worden beperkt.



Korte Van Alff-bank 1.50 m

Geschikt voor twee personen. Toepasbaar in minder drukke gebieden, grote groengebieden waar met minder capaciteit kan worden volstaan.


Aanzienlijke kostenreductie.



Van Alff stoel 1.00 m

Van Alff stoel voor speciale projecten; waar een vorm van 'social seating' gewenst of gevraagd wordt.

Zal worden toegepast als onderdeel van de vernieuwing van wijkpark de Verademing.





Dubbele Van Alff-bank

dubbele Van Alff-bank

Dubbele Van Alffbank; 3m. Toepasbaar op plekken waar een tweezijdige bank gewenst is.




eenvoudige Van Alff-bank



**Eenvoudige Van Alff-bank
3.00 m**

Eenvoudige van Alffbank, 3m; toepasbaar in de grote groengebieden en vandalisme gevoelige locaties.




**Eenvoudige Van Alff-bank
1.50 m**

Eenvoudige van Alffbank, 1,5m; idem waar beperkte capaciteit voldoende is.




Van Alff-bench (zonder rugleuning)

Van Alff-bench 3.00 m



Lange van Alff bench, 3m; standaard van Alffbank zonder rugleuning. Toepasbaar waar een tweezijdige bank gewenst is en het comfort van een rugleuning niet nodig is. Is als proef toegepast bij de vernieuwing van de Eekhoornrade.

Van Alff-bench 1.50 m



Korte van Alff bench, 1,5m; idem op locaties waar beperkte capaciteit voldoende is.






Van Alff-bank armleuning

Van Alff-bank armleuning


Van Alff armleuning; profiel afgeleid van het onderstel; staal, zwart gecoat; toepasbaar waar armleuningen (een- of tweezijdig) gewenst zijn; proefmodel wordt binnenkort toegepast op het Willem Royaardsplein.



Zitrاند

Zitrاند

Zitrاند, 3m; glad beton, kleur antraciet; standaardisering van de al veel toegepaste zitrاند als een los element en schakelbaar. Toepasbaar in situaties waar veel zitcapaciteit gewenst is (speelervreinen, trapveldjes) en op locaties met veel vandalisme.



Bordje Haeghe groep

Naambordje Haeghe Groep; vraag vanuit de producent om naamplaatje te plaatsen op de diverse banken; positie: aan de voorzijde, in het midden op de bovenligger. Materiaal: kunststof, wit.

